

WNIOSKODAWCA

Imię i nazwisko/nazwa firmy/dane pełnomocnika (pełnomocnictwo w załączeniu)

dn. _____



ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała

Adres zamieszkania/siedziba firmy

Telefon kontaktowy

E-mail

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

Proszę o wydanie/prolongowanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obiektu, zlokalizowanego przy ulicy _____

w _____

miejscowość

nr działki (-ek)/obręb/jednostka ewidencyjna

nr budynku

INWESTOR: _____

ADRES: _____

| RODZAJ PRZYŁĄCZENIA | | | |
|--|---------------------------|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Przyłącze wodociągowe | | <input type="checkbox"/> Przyłącze kanalizacyjne | |
| RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI | | | |
| <input type="checkbox"/> Budynek mieszkalny jednorodzinny | | <input type="checkbox"/> Zabudowa zagrodowa | |
| Inna zabudowa: | | | |
| <input type="checkbox"/> Zabudowa jednorodzinna zespołowa (ilość budynków oraz rodzaj zabudowy) _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Zabudowa wielorodzinna (ilość lokali mieszkalnych) _____ | | | |
| <input type="checkbox"/> Inne (np. handlowy, biurowy, usługowy, produkcyjny, magazynowy) _____ | | | |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ | | | |
| Cele: | Qdśr [m ³ /d]* | Qhmax [m ³ /h] | Q [dm ³ /s]** |
| <input type="checkbox"/> bytowe | | | |
| <input type="checkbox"/> technologiczne | | | |
| <input type="checkbox"/> p.poż. wewnętrzne | - | - | |
| <input type="checkbox"/> p.poż. zewnętrzne | - | - | |
| *Obliczyć na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.). Dla gospodarstw domowych przyjąć zapotrzebowanie na wodę Qdśr = 0,1 m³ x ilość mieszkańców. | | | |
| **Wypełnić opcjonalnie dla określenia zapotrzebowanie na dostawę wody na cele socjalno-bytowe w [dm ³ /s]. | | | |
| W obiekcie przewidywane są następujące urządzenia do poboru wody: | | | Ilość |
| Zawór czerpalny ze złączką do węża | | | |
| Płuczka zbiornikowa | | | |
| Zawór spłukujący do pisuaru | | | |
| Zmywarka do naczyń | | | |

| | |
|---|--|
| Bateria czerpalna dla natrysku | |
| Pralka automatyczna | |
| Bateria czerpalna dla wanny | |
| Bateria czerpalna dla umywalki i zlewozmywaka | |
| ILOŚĆ ŚCIEKÓW ORAZ WIELKOŚĆ ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ | |
| <input type="checkbox"/> bytowych Q [m ³ /d]* | |
| <input type="checkbox"/> ładunek BZT5 [g/d]*** | |
| ***Ładunek obliczyć jako liczba mieszkańców x 60 g/d | |
| <input type="checkbox"/> przemysłowych Q [m ³ /d]* | |
| <input type="checkbox"/> wskaźnik zanieczyszczeń charakterystyczny dla danej działalności [g/d] | |
| - _____ | |
| - _____ | |
| - _____ | |
| - _____ | |
| ZAŁĄCZNIKI | |
| <input type="checkbox"/> Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu | |
| <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora | |

właściwe zakreślić

Podpis Wnioskodawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz.U.JE.L.2016.119.1) „AQUA” S.A. informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23, zwana dalej Administratorem.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem: **(a)** poczty elektronicznej : iod@aqua.com.pl , **(b)** listownie na adres Administratora: "AQUA" S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o wydanie Warunków Technicznych. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności na podstawie przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości. Mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora.
- Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym celem administratora jest dochodzenia lub obrony roszczeń lub archiwizacja dokumentacji związanej w infrastrukturą administratora.
- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione przepisami prawa, osoby działające w imieniu Administratora lub w imieniu Pani/ Pana, osoby współpracujące z Administratorem w zakresie rozpatrywania wniosku i przygotowania warunków technicznych, podmioty zapewniające serwis dla systemu informatycznego, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską i bankową.
- Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
- Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, administrator po rozpatrzeniu wniosku aby przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: **(a)** w celach archiwalnych przez okres życia technicznego przyłącza w przypadku podjęcia jego budowy lub **(b)** okres 3 lat w przypadku niepodjęcia budowy przyłącza, czyli okres przez który mogą Państwo występować o przedłużenie ważności wydanych Warunków Technicznych.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r,
- Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia składanego wniosku i wydania warunków technicznych podłączenia.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Podpis Wnioskodawcy