



Katowice, dnia 2 stycznia 2017 r.
znak sprawy: OS-PZ.7222.00116.2016
znak decyzji: OS-PZ.KW-00051/17
za dowodem doręczenia

Decyzja nr 161/OS/2017

organ wydający

Marszałek Województwa Śląskiego

w sprawie

zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2449/OS/2008 z dnia 9 września 2008 r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 października 2014 r. Nr 2009/OS/2014 oraz z dnia 18 listopada 2014 r. Nr 2348/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych”, zlokalizowanej w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 63, eksploatowanej przez firmę „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23 (NIP: 547-008-36-58, Regon: 002393877)

na podstawie

art. 154 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

orzekam

zmieniam decyzję Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2449/OS/2008 z dnia 9 września 2008 r. (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 października 2014 r. Nr 2009/OS/2014 oraz z dnia 18 listopada 2014 r. Nr 2348/OS/2014) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: „Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych”, zlokalizowanej w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 63, w następujący sposób:

I. **W I części decyzji: „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 1.: „Rodzaj prowadzonej działalności” dopisuje się table o brzmieniu:**

„1. Rodzaj prowadzonej działalności:

a) prowadzący instalację IPPC:

L.p.	Nazwa prowadzącego instalację IPPC	Siedziba prowadzącego instalację			REGON	NIP
		ulica i numer	kod	miasto		
1.	AQUA Spółka Akcyjna	1 Maja 23	43-300	Bielsko-Biała	002393877	547-008-36-58

b) instalacje IPPC objęte niniejszym pozwoleniem zintegrowanym:

L.p	Nazwa instalacji IPPC	Adres instalacji			Branża IPPC	Klasyfikacja przedsięwzięcia	Liczba instalacji tej branży	Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja
		ulica i numer	Kod	miasto				
1.	Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych	Bestwińska 63	43-300	Bielsko-Biała	5.1.b	Rozp. § 2 ust.1 pkt 41 Poś art.378 ust.2a	1	Instalacja zlokalizowana na terenie oczyszczalni położonej na działce Nr 584/10 o pow. 15,74 ha

II. W IV części decyzji: „Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów” w punkcie 1.: „Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do przetwarzania i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku” tabela w ppkt. 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. Do odzysku polegającego na prowadzeniu rozdziału odpadów na fazy „olej” – „ciecz” będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów w ilościach określonych w poniższej tabeli:”

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu dopuszczonego do przetwarzania	Ilość odpadu dopuszczona do przetwarzania [Mg/rok]
1.	07 01 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	100
2.	07 01 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	2 000
3.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	100
4.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	100
5.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	150
6.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemysłu i ciecz macierzyste	100
7.	11 01 13*	Odpady z odfuszczenia zawierające substancje niebezpieczne	3 500

8.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców	8 000
9.	12 01 10*	Syntetyczne oleje z obróbki metali	100
10.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	3 500
11.	12 03 02*	Odpady z odtłuszczania parą	100
12.	13 01 05*	Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	2 000
13.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwodnienia olejów w separatorach	1 500
14.	13 08 02*	Inne emulsje	200
15.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	100

III. **W części VII decyzji: „Zobowiązuje się AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:” dopisuje się tiret o brzmieniu:**

- „ przedkładania do 30 stycznia każdego roku, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.”

IV. **W pozostałym zakresie decyzja pozostaje bez zmian.**

Uzasadnienie

Podaniem z dnia 8 września 2016 r. znak GT/139/AG/2016 spółka AQUA S.A. z Bielska-Białej wystąpiła o zmianę decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 września 2008 r. nr 2449/OS/2008 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 października 2014 r. nr 2009/OS/2014 oraz z dnia 18 listopada 2014 r. nr 2348/OS/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: „Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych” zlokalizowanej w Bielsku-Białej, ul. Bestwińska 63, eksploatowanej przez spółkę AQUA S.A. z Bielska-Białej, ul.1 Maja 23.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 5 podpunktem 1 lit b) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz.1169), a także do § 2 ust.1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. z 2016r. Dz. U. poz. 71). Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Do wniosku dołączono oświadczenie o braku konieczności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji pn.: „Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych” zlokalizowanej w Bielsku-Białej.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w uzupełnieniu do wniosku stan techniczny instalacji oraz zabezpieczenia są wystarczające, aby uniknąć potencjalnego ryzyka zanieczyszczeń gleby, ziemi oraz wód gruntowych. Instalacja nie uwalnia substancji powodujących ryzyko. W ostatnim czasie wykonano tacę odciekową, która eliminuje możliwość skażenia gruntu i wód gruntowych substancjami niebezpiecznymi. Warunki gruntowo-wodne pozwalają stwierdzić, że nie ma naturalnych przeszkód do realizacji zamierzonej inwestycji. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność określenia w tym zakresie warunków.

Przedmiotowa dokumentacja wymagała złożenia wyjaśnień i uzupełnień (wezwanie z dnia 22 września 2016 r. o znaku OS-PZ.KW-00748/16).

AQUA S.A. przedłożyła uzupełnienia do wniosku pismami z dnia 6 października 2016 r. znak GT/154/AG/2016, z dnia 27 października 2016 r. znak: GT/166/AG/2016 oraz z dnia 29 listopada 2016 r. znak GT/171/AG/2016.

Prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem o wyłączenie z udostępniania publicznego części dokumentacji załączonej do podania zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zm.).

W przedmiotowej decyzji dokonano zmian w zakresie gospodarki odpadami, które obejmują zwiększenie ilości 5 rodzajów odpadów (kody 11 01 13*, 12 03 01*, 13 01 05*, 13 05 07* i 13 08 02*), dopuszczonych do przetwarzania w ciągu roku. Jednocześnie łączna ilość odpadów dopuszczona do przetwarzania oraz roczna moc przerobowa instalacji nie uległy zmianie.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem zmiana ta wynika ze zwiększenia ilości dostarczanych do przetworzenia określonych rodzajów odpadów.

Wnioskowana zmiana nie została uznana za znaczącą zmianę pozwolenia zintegrowanego rozumianą jako zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Przed wydaniem decyzji umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów – zgodnie z art.10 § 1 Kpa. Strona nie zgłosiła uwag.

Zgodnie z art. 155 Kpa, organ administracji publicznej może zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

- zmiana dotyczy decyzji, na mocy której strona nabyła prawo,
- strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji,
- przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji,
- za zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że spełniono wszystkie ww. przesłanki.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji. Decyzję niniejszą wydano zgodnie z wnioskami strony, przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych.

W związku z powyższym decyzja jest prawnie i merytorycznie uzasadniona.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uiszczono opłatę skarbową za zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1 005,50 PLN na konto Urzędu Miasta w Katowicach.

Ewa Owczarek-Nowak
z UP. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Ewa Owczarek-Nowak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska



Otrzymują:

1. AQUA S.A.
ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała

Do wiadomości w wersji drukowanej:

1. Prezydent Miasta Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
4. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień
5. OS.PZ. a.a. poz. rej. 159

Do wiadomości w wersji elektronicznej:

1. Ministerstwo Środowiska (pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
2. Gabinet Marszałka – rejestr decyzji i postanowień – SOD
3. OS.RW – baza pozwoleń zintegrowanych – SOD (AS)

